

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE

z dnia 17 stycznia 2024 r.
nr DS 42104.236.2023.XXII.516.BK

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR

Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z Siedzibą w Szczecinie


Elżbieta Rejmanowska

TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o.

ul. Aleja Piastów 2

78-520 Złocieniec

ZŁOCIENIEC 2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu działający na podstawie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 października 1998 r. na :
 - wytwarzanie ciepła Nr WCC/331/516/U/1/98/RG ze zmianami,
 - przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/342/516/U/1/98/RG ze zmianami.
2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu w szczególności postanowień:
 - a. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zmianami)
 - b. rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2020 r. poz.718 ze zmianami), zwanego w dalszej części taryfy „ rozporządzeniem taryfowym ”,
 - c. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 92), zwanego w dalszej części taryfy „ rozporządzeniem przyłączeniowym ”,
 - d. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2166).
3. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu świadczonych usług.
4. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów usług VAT. Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYWANYCH W TARYFIE

- 1) **odbiorca** - każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię cieplną na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
- 2) **sprzedawca** - Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach ,
- 3) **źródło ciepła** - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

- 4) **lokalne źródło ciepła** - zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła, bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,
- 5) **sieć ciepłownicza** - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
- 6) **przyłącze** - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
- 7) **węzeł cieplny** - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
- 8) **instalacja odbiorcza** - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
- 9) **zewnętrzna instalacja odbiorcza** - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,
- 10) **obiekt** - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
- 11) **układ pomiarowo-rozliczeniowy** - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
- 12) **moc cieplna** - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu ,
- 13) **zamówiona moc cieplna** - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną , jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

- b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

- 14) **sezon grzewczy** - okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.

III. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO

Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocięncu - sprzedawca ciepła, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło, która obejmuje wytwarzanie ciepła w trzech źródłach ciepła:

- KR - kotłownia przy ul. Aleja Piastów 2,
- KL - kotłownia przy ul. Drawskiej 17,
- KL - kotłownia Rzęśnica 10 A.

| Lp. | Symbol grupy taryfowej | Charakterystyka grupy taryfowej |
|-----|------------------------|---|
| 1 | A 1 | Odbiorcy zasilani z kotłowni przy ul. Al. Piastów 2 poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są rozdzielacze w budynkach. |
| 2 | A 2 | Odbiorcy zasilani z kotłowni przy ul. Al. Piastów 2 poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę. |
| 3 | B | Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni przy ul. Drawskiej 17 na paliwo gazowe rozliczani wg § 7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego. |
| 4 | C | Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni w miejscowości Rzęśnica 10 A na paliwo stałe rozliczani wg § 7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego. |

IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

1. Ceny i stawki opłat

1.1 Grupa taryfowa „A1”

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostki miary | Ceny i stawki opłat netto |
|------|--|-----------------------------|---------------------------|
| 1. | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok rata-zł/MW/m-c | 204.699,75 17.058,31 |
| 2. | Cena ciepła | zł/GJ | 72,86 |
| 3. | Cena nośnika ciepła | zł/m ³ | 73,56 |
| 4. | Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/MW/rok rata-zł/MW/m-c | 57.873,28 4.822,77 |
| 5. | Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/GJ | 22,74 |

1.2 Grupa taryfowa „A2”

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostki miary | Ceny i stawki opłat netto |
|------|--|-----------------------------|---------------------------|
| 1. | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok rata-zł/MW/m-c | 204.699,75 17.058,31 |
| 2. | Cena ciepła | zł/GJ | 72,86 |
| 3. | Cena nośnika ciepła | zł/m ³ | 73,56 |
| 4. | Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/MW/rok rata-zł/MW/m-c | 12.093,64 1.007,80 |
| 5. | Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/GJ | 5,51 |

1.3 Grupa taryfowa „B”

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostki miary | Stawki opłat netto |
|------|--|-----------------|--------------------|
| 1. | Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW/m-c | 19.930,91 |
| 2. | Stawka opłaty za ciepło | zł/GJ | 106,48 |

1.4 Grupa taryfowa „C”

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostki miary | Stawki opłat netto |
|------|--|-----------------|--------------------|
| 1. | Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW/m-c | 29.181,13 |
| 2. | Stawka opłaty za ciepło | zł/GJ | 112,65 |

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

| L.p. | Wyszczególnienie | Stawki opłaty za przyłącze netto [zł/m] | | | |
|------|--|---|--|--|---|
| | | na terenie bez nawierzchni utwardzonej | | na terenie z nawierzchnią utwardzoną na długości 5mb | |
| | | Przyłącze o długości do 10m [zł/m] | Za każdy m przyłącza o długości ponad 10m [zł/m] | Przyłącze o długości do 10 m [zł/m] | Za każdy m przyłącza o długości ponad 10 m [zł/m] |
| 1 | Przyłącze z rur preizolowanych 2xDN 48/110 | 240 | 62 | 254 | 63 |
| 2 | Przyłącze z rur preizolowanych 2xDN 60,3/125 | 256 | 85 | 271 | 86 |
| 3 | Przyłącze z rur preizolowanych 2xDN 76/140 | 288 | 100 | 305 | 101 |
| 4 | Przyłącze z rur preizolowanych 2xDN 88/160 | 299 | 118 | 317 | 119 |
| 5 | Przyłącze z rur preizolowanych 2xDN 108/180 | 338 | 132 | 358 | 133 |

V. ZASADY OBLICZANIA OPŁAT

Rodzaje pobieranych opłat oraz sposoby ich rozliczania przez sprzedawcę są określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

VI. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców.

Zawarte w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są ustalone przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

2. W przypadku:

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

ZAKŁAD CIEPŁOWNICTWA
Spółka z o.o.
78-620 Złocieniec, ul. Aleja Piastów 2
tel./fax 094 387 22 72, 094 387 27 07

~~PREZES ZARZĄDU~~
~~mgr inż. Andrzej Polišński~~